



C8C

Cámara de exteriores con movimiento horizontal/vertical

Rompa los límites de la vista.

La C8C es la primera cámara de exteriores con movimiento horizontal y vertical de EZVIZ, un gran avance que combina un diseño exquisito con una amplia funcionalidad. Al capturar más detalles que las cámaras de exterior ordinarias, esta cámara asegura una protección fiable y completa de todo el exterior.

FHD 1080p



Movimiento motorizado en los ejes horizontal y vertical para una Cobertura visual de 360°



Detección de personas mediante tecnología de IA



Visión nocturna en color



Defensa activa



Protección contra el agua y el polvo IP65



Sistema receptor de audio



Compatible con wifi de 2.4 GHz

H.265

Tecnología de vídeo H.265



Compatible con almacenamiento en tarjeta MicroSD (hasta 256 GB)



Almacenamiento en CloudPlay de EZVIZ



Vea todo con nítidos detalles.

Esta cámara captura vídeo e imágenes a 1080p de alta definición, grabando cada momento con una nítida claridad.



Un buen día empieza con una buena visión.

Proteja su entorno con esta cámara de exteriores con movimiento horizontal/vertical. Con un giro de 352° en el plano horizontal y 95° en el vertical, la cámara C8C le da una visión clara de todo lo que le rodea. Y la aplicación EZVIZ se lo muestra todo en su smartphone o dispositivo móvil.




Vista de 352° en el eje horizontal

Vista de 95° en el eje vertical


DetECCIÓN DE PERSONAS MEDIANTE TECNOLOGÍA DE IA.

¡Más inteligente que nunca! Como una mejora de la simple detección de movimiento, el algoritmo de IA incorporado detecta inteligentemente el movimiento de las formas humanas en tiempo real. Cuando alguien entra en su área de detección personalizada, recibirá una alerta de inmediato.



Luz estroboscópica para una protección mejorada.

La cámara viene con dos focos para la protección activa, permitiéndole destellar manualmente la luz a través de la aplicación del móvil o configurarla para que destelle al detectar personas pasando.



Hay tres modos de visión nocturna disponibles para ajustarse a cualquier necesidad.



01 Visión nocturna a todo color.

Ahora, la visión nocturna se ilumina y se restaura de forma vívida en color gracias a los dos focos integrados y a sus lentes profesionales.



02 Visión nocturna en blanco y negro.

Si no necesita la luz adicional, solo tiene que seleccionar la visión nocturna en blanco y negro desde la aplicación EZVIZ y todavía podrá ver a 30 metros de distancia.



03 Visión nocturna inteligente.

En este modo, la cámara C8C pasará automáticamente de la vigilancia en blanco y negro a la vigilancia en color, encendiendo los focos cuando detecte movimiento humano. El vídeo de alerta se grabará en color, de modo que obtendrá todos los detalles que necesite. ¡Ahora funciona en modo inteligente!

Diseño elegante y duradero.

Adiós a las cámaras voluminosas. Esta cámara adopta un novedoso diseño redondo y compacto con una sencilla carcasa en blanco y negro. Lo suficientemente elegante para embellecer su estilo de vida y simple para verse bien en cualquier lugar.

Y lo más importante, su diseño resistente al agua mantiene la cámara funcionando sin interrupciones en cualquier condición meteorológica, ya sea con viento, lluvia o nieve.



Escuche lo que ocurre.

El micrófono incorporado con supresión de ruido capta un audio claro, lo que permite escuchar y ver lo que sucede en tu patio trasero dondequiera que estés.




Diferentes escenarios exteriores




Tecnología de vídeo H.265.

La cámara C8C cuenta con la avanzada tecnología de compresión de vídeo H.265, logrando una mejor calidad de vídeo con sólo la mitad del ancho de banda y la mitad del espacio de almacenamiento que el anterior estándar de compresión de vídeo (H.264).

Almacenamiento



Ancho de banda



Parámetros del modelo Model CS-C8C (1080P)

Cámara

| | |
|----------------------------|--|
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7" |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 4 mm a F1.6, ángulo de visión: 87° (horizontal), 105° (diagonal) 6 mm con F1.6, ángulo de visión: 55° (horizontal), 66° (diagonal) |
| Ángulo PT | Movimiento panorámico: 352°, Inclinación: 95° |
| Iluminación mínima | 0,5 Lux con (F1.6, CAG activado), 0 Lux con IR |
| Montura del objetivo | M12 |
| Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
| DNR | Reducción digital del ruido 3D |
| WDR | Rango dinámico amplio digital |
| BLC | Compatible |
| Nocturno en blanco y negro | 30 m / 100 ft. |

Vídeo y audio

| | |
|----------------------------|---|
| Resolución máx. | 1920 × 1080 |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 30 fps; autoadaptativo durante la transmisión de datos en red |
| Compresión de vídeo | Smart H.265 / H.264 |
| H.265 Type | Main Profile |
| Velocidad de bits de vídeo | Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
| Velocidad de bits de audio | Autoadaptativa |
| Máxima velocidad de bits | 2 Mbps |

Red

| | |
|--------------------------|---|
| Estándar wifi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Intervalo de frecuencias | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | 20 MHz |
| Seguridad | 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
| Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ cloud |
| Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ cloud |
| Red por cable | 1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo de 10 M/100 M) |

Almacenamiento

| | |
|---------------------------|---|
| Almacenamiento local | Ranura para tarjetas microSD (256 GB, máx.) |
| Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en EZVIZ Cloud |

Función

| | |
|------------------------------|--|
| Alarma inteligente | Detección inteligente de personas |
| Zona de alerta personalizada | Compatible |
| Audio | Compatible con micrófono |
| Función general | Antiparpadeo, doble transmisión, latido, protección de contraseña, marca de agua |

Parámetros del modelo Model CS-C8C (1080P)

General

| | |
|-------------------------------|--|
| Condiciones de funcionamiento | -30 °C a 60 °C , humedad del 95% o inferior (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | 12 V CC/1A |
| Consumo de energía | MAX. 6 W |
| Dimensiones | 158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch) |
| Dimensiones del embalaje | 197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch) |
| Peso | 885 g (31.22 oz) |
| Peso neto | 510 g (17.99 oz) |

Contenido de la caja:

- Cámara C8C
- Adaptador eléctrico con cable de 1,5 m
- Juego de tornillos
- Kit de impermeabilidad
- Plantilla para taladrar
- Información normativa
- Guía de inicio rápido

Certificaciones:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>